

(二)空氣污染總量管制涉及層面甚廣，為順利推動高屏地區總量管制，自 98 年起行政院環保署與經濟部已歷經多次協商，100 年 7 月完成訂修實施總量管制所需配套子法、總量管制計畫初稿及登錄平臺等工作。基於維護國民健康及兼顧經濟發展，後續該署持續進行協調相關單位，以利該制度能順利實施。

(四十二) 行政院函送丁委員守中就水患治理應回歸正常預算編列並應從嚴監督考核等問題所提質詢之書面答復，請查照案。

(行政院函 中華民國 101 年 12 月 25 日院臺專字第 1010082038 號)
(立法院函 編號：8-2-13-968)

丁委員就水患治理應回歸正常預算編列並應從嚴監督考核等問題所提質詢，經交據經濟部查復如下：

- 一、本院依貴院通過之「水患治理特別條例」，於民國 95 年至 102 年間分三期共編列「易淹水地區水患治理計畫」特別預算新臺幣 1,160 億元，辦理直轄市管、縣(市)管河川、區域排水、雨水下水道、農田排水、上游坡地水土保持及治山防洪等相關工程及非工程措施等項目，該計畫即將於明(102)年底結束，後續並無持續編列治水特別預算之規畫。
- 二、本計畫自 95 年度執行迄今，因遭遇土地取得困難、地方抗爭及部分縣(市)政府執行力不佳等問題，致整體計畫執行進度落後，本院進行滾動式檢討並研擬改善措施，相關問題已陸續獲得改善。
- 三、另本院已成立跨部會之推動小組，其成員包括水利、水保、環保、生態學者專家，負責計畫推動及督導事宜，並設置審查工作小組，負責各項計畫之實質專業審查，考核工作小組負責工程施工之品質研考控管，同時亦接受民間團體之監督，可避免浪費及貪腐情事發生。

(四十三) 行政院函送丁委員守中就相關部會應針對各產業核心技術，檢討專利研究方向，以確實協助企業及產業升級等問題所提質詢之書面答復，請查照案。

(行政院函 中華民國 101 年 12 月 25 日院臺專字第 1010082040 號)
(立法院函 編號：8-2-13-970)

丁委員就相關部會應針對各產業核心技術，檢討專利研究方向，以確實協助企業及產業升級等問題所提質詢，經交據經濟部查復如下：

- 一、為整合國家智財能量並提升產業競爭力，本院科技會報已於民國 101 年 10 月通過「智財戰略綱領」，相關推動重點如下：
 - (一)發展願景：布局前瞻智財，發揮智財價值，提升智財保護強度，完備智財基礎建設，讓台灣成為亞太智財創造與運用強國。
 - (二)六大戰略重點：
 1. 創造運用高值專利。

2. 強化文化內容利用。
3. 創造卓越農業價值。
4. 活化流通學界智財。
5. 落實智財流通及保護體制。
6. 培育量足質精的智財實務人才。

(三)推動與運作機制：為落實本綱領，將由本院科技政務委員不定期召開「智財戰略綱領督導會議」，管考各戰略重點之辦理進展，並將推動成果適時提報本院科技會報。

二、為提升產業競爭力與優勢，本院已規劃「創造運用高值專利」行動計畫，引領產學研各界以智慧財產創造產業價值，相關推動重點如下：

- (一)成立跨部門「重點專利布局小組」，整合產學研進行專利分析，並積極參與國際標準制訂，以落實國家重點領域的專利規劃布局。
- (二)開放研發創新平台，調整科技專案審查項目，達成聚焦 25 項重點領域專利布局，促成產學研聯盟及業界投入合作研發計畫。
- (三)建立優質專利申請品質指標，引導產學研提升專利申請品質及推動強化美國專利申請品質示範計畫，培育產學研優質專利申請能力，以強化專利申請品質。
- (四)建立北、中、南產學研智財營運管理聯盟，進行智財布局及申請工作，並要求法人研究機構設立專責智財營運單位及強化智財技術服務業登錄機制，提供產學研智財服務，逐步建構產學研智財營運管理提升合作體系。

(四十四) 行政院函送黃委員昭順就「面對公共工程低價搶標依然嚴重，官商利益輸送、黑道圍標等輿論詬病焦點，政府如何能讓承辦公務員『知做、肯做、敢做』，塑立品牌清新形象」乙案所提質詢之書面答復，請查照案。

(行政院函 中華民國 101 年 12 月 26 日院臺專字第 1010080396 號)
(立法院函 編號：8-2-12-936)

有關黃委員針對「面對公共工程低價搶標依然嚴重，官商利益輸送、黑道圍標等輿論詬病焦點，政府如何能讓承辦公務員『知做、肯做、敢做』，塑立品牌清新形象」乙案提出質詢，經交據本院工程會查復如下：

一、有關官商勾結利益輸送部分，本院工程會於今年 5 月 14 日與國內工程界公會、銀行界代表共同簽署「公共工程反貪腐宣言」；為了打擊公共工程貪腐行為，本院工程會已啟動「打擊貪腐蠹蟲 剷除偷工減料-行動方案」，不預警抽查工地，抽檢施工品質，發現豆腐渣工程時不惜要求打掉重做，對於涉案人員及廠商則予嚴懲，必要時移送法辦，希望藉此淘汰投機廠商，促進良性競爭，健全產業環境，建立廉能政府。上開方案執行迄今，已完成全國 17 個地方機關所屬 34 件工程混凝土鑽心強度之抽驗，其中發現 2 件不合格工程，為新竹縣「尖石鄉義興七鄰農路改善工程」，已拆除重作 144 公尺擋土牆；金門縣「陽翟排水(1)上、下游排水改善