

。今年（2016）七月一日起將進行封館整修，然國家戲劇院共有 1524 席座位，只有 5 席無障礙觀眾席。而國家音樂廳 2064 個位置，只有 6 席輪椅席，國家演奏廳 361 個座位中更僅有 1 席無障礙觀眾席。根據現行法令規定，《身心障礙者權益保障法》並沒有明確規範無障礙觀眾席的數量，而是透過各目的事業主管機關準用內政部營建署制定的《建築物無障礙設施設計規範》。但因為權責問題，兩廳院並不受其規範。身心障礙者的觀演權利不容忽視，政府應該儘速研擬將內政部營建署的規範整體適用，並且協調兩廳院輪椅席的增設，特向行政院提出質詢。

說明：

- 一、兩廳院身為我國最高展演場所，但長期以來遭人詬病輪椅席不足及通道不適合輪椅行走。過去輪椅族向其陳情，得到的答覆卻是須待內部整修時才有辦法增設輪椅席。然而，即便今年七月封館整修，卻沒將增設輪椅席納入整建的內容中，嚴重影響輪椅族的觀演權利。
- 二、現行的《身心障礙者權益保障法》僅規範身心障礙者進入文教設施的票價優惠與減免，並沒有明確規範無障礙觀眾席的數量。而現行唯一明文規範無障礙觀眾席數量的法令則為內政部營建署制定的《建築物無障礙設施設計規範》，明確規範地面坡度不得大於 1/50，並按固定座椅席位數量之比例來設定輪椅觀眾席位數量。
- 三、目前公共建築物裡關於無障礙等設施的設置規範為《身心障礙者權益保障法》第 57 條第 2 項，委由中央目的事業主管機關來設定。且第 3 項還針對建築物構造之限制等特殊情形提出替代管道。內政部營建署的《建築物無障礙設施設計規範》無法直接適用，故兩廳院也不受其座位席次比例之規範。身心障礙者的觀演權利不容忽視，政府應該儘速將內政部營建署的規範整體適用，並協調兩廳院輪椅席的增設。

（三十三）本院周委員春米，鑒於屏東縣部分鄉鎮之灌溉用水與民用水井中驗出汞、鉛與砷等重金屬，長期接觸可能造成皮膚癌，甚至是烏腳病。為避免當地居民健康受損，爰請相關部會提供協助與解決方法，特向行政院提出質詢。

說明：

- 一、屏東縣全縣的自水普及率只有 48.24%，為全國普及率最低之縣市。由於自來水普及率低，致使當地居民長期仰賴地下水，而地下水水源易受重金屬污染，品質管控不易，人民健康易受影響。

- 二、地勇公司長期於萬丹鄉堆置爐渣，近日在其爐渣堆置場附近之灌溉用水與民用水井中驗出汞、鉛與砷等重金屬，雖然爐渣與水中重金屬之關聯性仍有待驗證，但當地用水受重金屬汙染已是不爭之事實。除萬丹鄉外，屏東縣部分鄉鎮之地下水也驗出微量重金屬。
- 三、長期接觸汞、鉛與砷等重金屬的結果，將可能造成皮膚癌，甚至是烏腳病，為避免當地居民健康受損，接引自來水是現階段較為可行及安全的做法。鑒於屏東縣全縣自來水普及率過低，爰建請貴院宣導並責成經濟部、環保署等部會儘速補助屏東縣自來水管線之埋設工程，提升自來水普及率，以維護當地居民之健康。

(三十四) 本院李委員彥秀，建請行政院檢討兵役制度問題，是以針對明年是否繼續徵集 1993 年次以前之役男入營，服一年常備兵役。國防部原定 2015 年底後，不再徵召義務役役男服常備兵役；但 2015 年 8 月，因計志願役人數無法達標，宣布 2016 年將再徵集 23,100 名役男入營，補足缺額。然現行是募徵併行制，預計今年底達成全募兵制目標可能延至明年。但對於 83 年次後，服完四個月軍事教育訓練即可，影響甚為不鉅，但 82 年底前出生之義務役男皆為不確定。茲事體大，至關重要，特向行政院提出質詢。

說明：

- 一、根據國防部之數據顯示，以 104 年為例，招獲數 18,550 人，但留營比例 73.2%—13,578 人，仍是低於目標數。目前國軍「編制員額」19 萬 6 千人；即使以 2016 年志願役官兵之「預算員額」也僅有 14 萬 9,108 人；仍有五萬人的差距，在總員額維持不變之下，即使今年順利招募到去年標準 1 萬 8,000 人（扣除退伍人員後），至少仍有 32,000 人缺口。每年兵力規模每況愈下，影響我國之戰力要求，加上募兵制之政策更為搖擺不定，更加速動搖國家國防政策之根基。
- 二、其 82 年次以前之役男，本就需服兵役，而不需服義務役者，也要服替代役，且役期也未調整或改變。對於 82 年次以前之年輕人，心境上皆處於等待狀態，對其自我生涯規劃可能因受徵兵之事而擱置。
- 三、我國強調未來將加深國防自主，朝向大力發展國防產業聚落，其中國機、國艦的國造更是國防產業重點，但我國要有國防產業之大計畫，就是必要廣納、吸引人才、資金、技術，並根留於台灣，但缺乏最為基礎之人才招募政策，對我國國防產業何來出路可言。
- 四、是故，務實之兵力整建、嚴格戰訓本務、加速戰力整合之方針，如果此根本性問題無法有效解決，然我國募兵政策永遠無法順利推行，阻礙之大。